

# SETUP

Аудит сайта

**xn--**

**80ahsc1ann1e.xn--**

**p1ai**

# Содержание отчета аудита

---

- 3 Юзабилити сайта
- 7 Внутренняя оптимизация
- 37 Внешняя оптимизация



# Юзабилити сайта

---

Юзабилити — удобство пользования сайтом.

От него зависит, будет ли пользователям комфортно находиться на сайте, возникнет ли у них желание вернуться или сделать заказ, отправить ссылку друзьям или добавить страницу в избранное.

Юзабилити зависит от качества интерфейса, структуры материалов, разделов и подразделов, наличия понятных человеку URL и других немаловажных деталей.



# Юзабилити сайта

---

Используются ли хлебные крошки?

---



## Рекомендации

- Обнаружены разделы [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai), на которых структура элемента «Хлебные крошки» не соответствует структуре сайта. Основное назначение «Хлебных крошек» – помочь пользователю и поисковым системам понять, где они находятся в данный момент. Несоответствие «хлебных крошек» структуре может привести пользователя в замешательство. Рекомендуется исправить данный недочет. Ниже приведен пример правильной структуры «хлебных крошек» для некоторых страниц [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai):

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33> Главная Светодиодная лента Светодиодная лента IP33



## Описание

Хлебными крошками (навигационной цепочкой) называется путь от главной страницы сайта к текущей странице, он включает в себя все имеющиеся разделы и подразделы. Хлебные крошки помогают пользователю понять, к какому разделу относится та или иная страница. Они упрощают поиск материалов. Следует использовать хлебные крошки на всех типах сайтов, исключая лишь «одностраничники» и миниатюрные сайты-визитки. Если же навигационная цепочка будет оформлена без гиперссылок, то это не позволит пользователю вернуться в требуемый раздел за один клик.



# Юзабилити сайта

---


Есть ли копирайт в подвале?

---



## Рекомендации

- Следует исправить формат копирайта, который находится в подвале [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai). Используйте общепринятый формат: © Ledcraft, 2012–2014.



## Описание

Копирайт — это право на создание копий. Размещенный в подвале сайта, копирайт означает, что копировать материал с вашего сайта имеет право только вы. В настоящее время строгих правил для написания копирайта не существует. Однако предпочтительно использовать общепринятый для русскоязычного интернета формат:

© (название компании или сайта), (текущий год)

Используйте динамическую смену года, чтобы дата всегда была актуальной.



# Юзабилити сайта

---

## Есть ли отзывы покупателей?

---



### Рекомендации

- Клиенты лишены возможности оставлять отзывы на [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai). Следует добавить данную функцию и побуждать клиентов к тому, чтобы они размещали отзывы.

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68>



### Описание

Выразить свое впечатление о товаре или услуге, которые предлагает сайт, покупатель может при помощи отзывов. Количество отзывов и дата их публикации на сайте имеют влияние на позиции сайта при поисковой выдаче. Наличие отзывов способно увеличить конверсию в пределах от 20 до 100%. Отзывы способствуют формированию наиболее полного представления покупателя о товаре или услуге. В случае, если отзывы покупателей не появляются на сайте в течение года, необходимо повлиять на пользователей таким образом, чтобы они выражали свое впечатление о покупке на сайте.

Первый способ — это клиентская рассылка с просьбой оставить отзыв на сайте. В текст такого письма нужно включить следующие убеждающие конструкции: «Ваше мнение очень важно для нас», «Мнение каждого клиента помогает нашему сервису стать еще лучше». Второй действенный способ — ввести скидку за отзыв, при этом скидка действует на последующую покупку. Наконец, можно подарить денежный сертификат на ближайшую покупку тем пользователям, которые оставят реальный, правдивый отзыв.

Если же в течение года на сайте не появились новые отзывы, то нужно создать фиктивные отзывы. Среди них нейтральных должно быть 20%, положительных - 70%, а негативных - 10%. В негативных отзывах описывайте незначительные недостатки, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов. Негативные отзывы, в которых дается описание значительных недостатков и пр., лучше всего удалить.



# Внутренняя оптимизация

---

Внутренняя оптимизация — это работа над улучшением внутренних параметров сайта, его содержания.

Включает в себя проверку структуры разделов и подразделов, размещенных на сайте статей и материалов, корректировку и сокращение форм, которые должен заполнять пользователь, исправление тегов и URL-адресов.

Все эти, казалось бы, незначительные параметры существенно влияют на впечатление пользователей от сайта и даже на лояльность поисковых систем.



# Внутренняя оптимизация

---

Сайт находится под фильтром Google «Дополнительные результаты».

---



## Рекомендации

- Более 525 страниц [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](https://www.google.com/search?q=site%3Awww.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) находится в «запасном» индексе Google (Supplemental Index). Это негативно скажется на продвижении сайта. Страницы, которые проиндексированы, но отсутствуют в основной выдаче (страницы основной выдачи <https://www.google.com/search?q=site%3Awww.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai%2F%26>) нужно дополнить информацией, добавить уникальный контент.



## Описание

Если страница почти пустая или же дублирует содержание других страниц, то поисковая система Google отправляет ее в запасной индекс. В таком случае страница не отображается в результатах поиска. Также в эту категорию могут попасть и те страницы, на которых размещена сомнительная и/или заимствованная из других источников информация. Если в запасной индекс попадает большое количество страниц, то позиции сайта ухудшаются. Если страницы попадают в запасной индекс, то их нужно отредактировать и заполнить информацией. Если это не имеет смысла, то рекомендуется скрыть страницы от индексации поисковой системой или же удалить. Как поступать с разными типами страниц:

1) Если это страницы товаров, номенклатуры каталога и т.д., то закупите несколько дешевых ссылок, оптимальное количество – 2-3 штуки на одну страницу. Как правило, подобных страниц тысячи, в связи с чем затруднительно разместить на каждой из них уникальный контент. Страницы постепенно попадут в индекс после размещения 2-3 дешевых ссылок.

2) Если под фильтр попадает страница разделов или же категорий любого уровня вложенности, то ее нужно непременно заполнить информацией. Для этого добавьте краткое описание и расширенный список материалов. После этого следует разместить на данную страницу достаточное количество входящих ссылок. Допускать попадание страниц разделов или категорий под фильтр нельзя. Если же под фильтром находятся страницы тегов, то нужно удалить часть тех страниц, на которых в течение 5-6 месяцев находятся одна-две ссылки на материалы по конкретному тегу.

Что касается страниц профилей пользователей, страниц, на которых нет практически никакой полезной информации или же страниц, которые дублируют имеющуюся информацию лишь с незначительным изменением, то такие страницы следует сразу же закрывать от индексации.



# Внутренняя оптимизация

---

## Файл robots.txt

---



### Рекомендации

- Robots.txt — текстовый файл, который необходим для роботов поисковых систем. В этом файле вебмастер может поместить параметры индексирования своего сайта как для всех роботов сразу, так и для каждой поисковой системы по отдельности. Подробные сведения о нем вы можете узнать в помощи Яндекс.Вебмастера: <http://help.yandex.ru/webmaster/?id=996567>. Желательным является следующее содержание данного файла:

```
User-Agent: Yandex
Disallow: /*?
Disallow: /css/
Disallow: /js/
Disallow: /u/
Host: www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai
Crawl-Delay: 2
```

```
User-Agent: *
Disallow: /*?
Disallow: /css/
Disallow: /js/
Disallow: /u/
Crawl-Delay: 2
```

```
Sitemap: http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sitemap.xml
```



### Описание

Если на сайте содержится много мусорных страниц, то рейтинги и позиции таких сайтов сильно снижаются. Поисковыми системами вместе с похими страницами из результатов поиска исключаются и хорошие страницы, порой даже весь сайт целиком. Кроме того, на страницах профилей пользователей (и других) часто оставляют свои ссылки спамеры, а это еще больше снижает доверие к сайту. Чтобы этого не произошло, запрещайте индексацию мусорных страниц. Индексация запрещается при помощи директивы Disallow, которая прописывается в файле robots.txt.

Вот широко распространенные типы страниц, которые нужно запрещать индексировать:

- 1) Профили пользователей. Например, Disallow: /profile. Таким образом запрещается индексировать все страницы, адреса которых после слеша за адресом домена начинаются с символов /profile...
- 2) Результаты поиска на сайте. Например, Disallow: /search
- 3) Мусорные страницы (предположим, что в адресах мусорных страниц всегда содержится сочетание символов "sort=" в любом месте адреса страницы). Например:

Disallow: /\*sort=

Если зеркала сайта не склеены или склеены неправильно, очень часто поисковые системы могут проиндексировать одновременно страницы `www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai` и `www.www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai` или часть страниц одного зеркала и часть страниц другого зеркала. Чтобы такой путаницы не возникало, для "Яндекса" нужно указывать директиву Host. Указывать ее нужно только под User-agent: YandexBot или User-agent: \* после всех остальных директив без отступа (без пустой строки). Перед указанием основного зеркала нужно внимательно обдумать, как удобнее продвигать названием сайта с коммерческой точки зрения (с приставкой www или без нее).

Поисковые роботы переходят со страницы на страницу по гиперссылкам для индексации всех страниц сайта. Чтобы не заставлять роботов "блуждать по лабиринтам", потребуется карта сайта. Поисковики видят список страниц и быстро индексируют все недостающие страницы. Ведущие поисковые системы сейчас используют определенный стандарт карты сайта. Этот стандарт описан на данной странице: <http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html>.

Карта сайта должна находиться только по адресу <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sitemap.xml>. Возможен вариант, когда карта сайта будет включать несколько файлов, однако в этом случае адреса файлов должны указываться в файле <http://site.ru/sitemap.xml> согласно стандарту указанного выше протокола.

Адрес карты сайта указывают в файле robots.txt так: Sitemap: <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sitemap.xml> Это дополнительный сигнал поисковой системе, что у ресурса существует и функционирует нужная ему карта сайта. Прописывается эта директива в самом конце файла robots.txt через одну пустую строку после всех записей. Выглядит это таким образом:

User-agent: \*

Disallow:

Host: site.ru

Sitemap: <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sitemap.xml>

Корректное использование перечисленных выше директив в файле robots.txt поможет поисковикам быстро индексировать сайт, включая в поисковую базу только нужные страницы.

Инструкция по использованию директив файла robots.txt находится здесь:

<http://help.yandex.ru/webmaster/?id=996567>



# Внутренняя оптимизация

---

## Мета-теги Title

---



### Рекомендации

- Мета-теги Title [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) очень длинные, содержат много лишних фраз и не соответствуют названию страницы. Длина мета-тегов Title не должна превышать 70 символов. Рекомендуем переписать неправильные мета-теги Title, используя данный пример:  
***<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20> — Продажа импульсных светодиодных блоков питания IP20 с вентиляцией***  
Список всех проблемных страниц:

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-paneli>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/skladskie-svetilniki>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-prozhektory/svetodiodnyy-prozhektor-lc-fl-30-w-xolodnyy-belyy>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-prozhektory/svetodiodnyy-prozhektor-lc-fl-30-ww-teplyy-belyy>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/skladskie-svetilniki/svetilnik-dlya-skladov-lc-15-pr-w>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/skladskie-svetilniki/svetilnik-dlya-skladskov-lc-30-pr-w>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensorny-lineyny-svetilnik>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-prozhektory/svetodiodnyy-prozhektor-lc-fl-80-w-kholodnyy-belyy>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-prozhektory/svetodiodnyy-prozhektor-lc-fl-80-ww-teplyy-belyy>

- Мета-теги Title являются слишком короткими. Они должны содержать название страницы с ключевыми словами, относящимися к данной странице. Ниже приводится пример правильного оформления мета-тегов Title для страниц:  
***<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya> — Светодиодные блоки питания и внешние адаптеры купить по выгодным ценам***  
Список всех проблемных страниц:

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-sm-d-lent/profil-dlya-polok>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/vneshnie-adaptery-pitaniya>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27-mini>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu-5-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu10>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-qr111>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-svetodiodnye-gx53>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-ksenonovye-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-prozhektory>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/fasadnye-svetilniki>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/beguschaya-stroka>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/service>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aktciya-i-ckidki-ot-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery>
- [http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-25/svetodiodnaya\\_begushchaya\\_stroka](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-25/svetodiodnaya_begushchaya_stroka)
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/about>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/skidki-ot-LedCraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/prays-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy-optom>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/komplektuyuschie-k-svetodiodnym-profilyam/lc-klyaymer>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/profil-dlya-polok/profil-dlya-polok-lc-p6-1al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/profil-dlya-polok/profil-dlya-polok-lc-p6-2al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb-sensornye>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/usilitel-rgb>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p1-al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p2-al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p1-pb>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p3-al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p1-al-2>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p2-pb>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/dimmery/dimmer-ledcraft-lc-rf-dimmer>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/dimmery/dimmer-ledcraft-lc-12-dimmer>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/bloki-pitaniya-lc-n-25w-12v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/bloki-pitaniya-lc-n50w-12v>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/bloki-pitaniya-lc-n50w-24v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n25w-24v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/bloki-pitaniya-lc-n35w-24v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n35w-12v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/bloki-pitaniya-lc-n60w-24v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/bloki-pitaniya-lc-n60w-12v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n100w-12v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kruglye-svetilniki-zhkkh>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/pryamougolnye-svetilniki-zhkkh>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-k-dc-15-dc-konnektor-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-ksenonovye-ledcraft/ksenonovaya-lampa-lc-e27-ks65w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/stepeni-zaschity-ip>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-3528>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/lenta-svetodiodnaya-3528>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/gibkaya-led-lenta-smd>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki-kupit>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/primenenie-svetodiodnoy-lenty>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/rgb-podsvetka>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-podsvetka-sten>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/lampy-gu10-svetodiodnye>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-svetodiodnye-dlya-zhkkh-antivandalnyye>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/pitaniye-svetodiodnoy-lenty>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-07-10/l-dkraft-i-ya-ru>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/dostavka-svetodiodnykh-lent>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/usilitel-rgb/usilitel-rgb-lc-12v-12a-mt>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya-vlagozaschischennye>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/svetodiodnye-prozhektory-po-kharakteristikam/svetodiodnyye-prozhektory-IP65>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n150w-12v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n100w-24v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n150w-24v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n180w-24v>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n180w-12v>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n200w-12v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n200w-24v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n250w-12v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n250w-24v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n300w-24v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n300w-12v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n360w-24v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20/blok-pitaniya-lc-n360w-12v>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-08-27/novaya-zapis-11>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/pro-svetilniki-zhkkh>



## Описание

Мета-тег Title является заголовком страницы. Он важен для внутренней оптимизации сайта. Основная задача этого мета-тега состоит в том, чтобы отражать суть страницы. Для его правильного оформления нужно использовать только самые важные ключевые слова, при этом его длина не должна превышать 50-70 символов. Если это количество символов будет превышено, то поисковая система обрежет Title. Нужно сделать тег максимально информативным и привлекательным, так как он отображается в поисковой выдаче в качестве заголовка страницы и ссылки на нее.



# Внутренняя оптимизация

## Мета-теги Description



### Рекомендации

- Мета-теги Description [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) очень длинные. Максимальная длина мета-тегов Description составляет 200 символов. Ниже приводится пример правильного оформления мета-тегов Description ***<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy> — Производство и продажа светодиодных ламп по доступным ценам от компании LedCraft. Обращайтесь по телефонам: +7 (499) 390-48-67, +7 (499) 390-79-12***  
Список всех проблемных страниц:

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy>

- Мета-теги Description [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) очень короткие. Оптимальная длина Description — 70–200 символам. Советуем изменить неправильные мета-теги Description, используя пример составления: ***<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent> — Компания LedCraft. Купить алюминиевый профиль для подсветки и декоративного освещения. Высокое качество. Телефоны: +7 (499) 390-48-67, +7 (499) 390-79-12. Звоните!***  
Список всех проблемных страниц:

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-video-lenta>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/uglovoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/vreznoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/interernyy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/profil-dlya-polok>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/komplektuyuschie-k-svetodiodnym-profilyam>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kruglye-ultratonkie-vstraivaemye-svetilniki>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu-5-3>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu10>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-svetodiodnye-gx53>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-ksenonovye-ledcraft>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-3528-line>

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-2-led-5050-line>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-3-led-5050-quadro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-rgb-quadro-smart-upravlyaemye-svetodiodnye-moduli-2>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-5050-line-3-svetodiodna-na-lineynom-module>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/fasadnye-svetilniki>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/beguschaya-stroka>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/stendy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/service>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensornye-svetilniki>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aktciya-i-ckidki-ot-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-04-11/novoe-postuplenie-ultratonkikh-svetilnikov-downlight>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-29/svetodiodnaya-lenta-postuplenie-tovara>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-04-07/novaya-zapis-14>
- [http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-25/svetodiodnaya\\_begushchaya\\_stroka](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-25/svetodiodnaya_begushchaya_stroka)
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-23/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip67-postuplenie-na-sklad>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/skidki-ot-LedCraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/prays-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy-optom>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetilnik-svetodiodnyy-lc-nk01-10w-u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetilnik-svetodiodnyy-lc-nk01-10ww-u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetilnik-svetodiodnyy-lc-nk01-6w-u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210-g9-3-dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210-g9-3-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetilnik-svetodiodnyy-lc-nk01-6ww-u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210-g9-3-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-360-g9-4-dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-360-g9-4-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-360-g9-4-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210f-g9-3-dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210f-g9-3-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210f-g9-3-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-15-dw-neytralnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-15-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-15-w-kholodnyy-belyy>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/vreznoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/vreznoy-alyuminievyy-profil-lc-lpv-1222-2-anod>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/komplektuyuschie-k-svetodiodnym-profilyam/lc-klyaymer>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/komplektuyuschie-k-svetodiodnym-profilyam/svetorasseivatel-lc-lrm-dlya-profilya>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/vreznoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/vreznoy-alyuminievyy-profil-lc-lpv-0722-2-anod>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-lc-zp07-k-svetodiodnomu-profilyu-lc-lp-0716-2-anod>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/ofisnyy-nakladnoy-svetodiodnyy-svetilnik-lc-nsip-40dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-nakladnoy-alyuminievyy-lc-lps-1216-2-anod>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-nakladnoy-alyuminievyy-lc-lp-1216-2-anod>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-nakladnoy-alyuminievyy-lc-lp-0716-2-anod>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d05w-18w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-ofisnyy-svetilnik-lc-ns-40-dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/ultratonkie-svetilniki-po-kharakteristikam>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/svetodiodnye-moduli-po-kharakteristikam>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr11-gu4-220v/svetodiodnaya-lampa-mr11-lc-120-mr11-gu4-3-220-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-3528-60-diodov-ip68>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-30-diodov-ip68>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-3528-120-diodov-ip68>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-60-diodov-12-volt-ip68>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12w60-ip68-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12y60-ip68-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12b60-ip68-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12r60-ip68-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12g60-ip68-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12w120-ip68-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12ww60-ip68-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12ww120-ip68-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12y120-ip68-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12r120-ip68-krasnyy>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip68/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12g120-ip68-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-3528-60-diodov-ip33>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-30-diodov-ip33>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-3528-120-diodov-ip33>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-60-diodov-12-volt-ip33>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-60-diodov-24-volt-ip33>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-3528-240-diodov-ip33>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-12y60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-12ww60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/Svetodiodnaya-lenta-LC-3528-12W60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-12r60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-12g60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-12bl60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-12r120-ip33-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12r30>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12ww30>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12w30>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-12y120-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12g30>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12w60-ip33-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12bl30>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12y30>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12rgb60-ip33-mnogotcvetnaya>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12g60-ip33-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12ww60-ip33-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12bl60-ip33-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12r60-ip33-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-12y60-ip33-zheltyy>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-24g240-ip33-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-24b240-ip33-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-24y240-ip33-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-24w240-ip33-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-3528-120-diodov-ip65>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-60-diodov-ip65>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-30-diodov-ip65>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12w60-ip65-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12ww60-ip65-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-smd-3528-240-diodov-ip65>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12bl60-ip65-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12y60-ip65-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12g60-ip65-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12b120-ip65-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-w-12ww60-ip65-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-w-12rgb60-ip65-mnogotcvetnaya>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-w-12w60-ip65-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-w-12r30-ip65-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-w-12g30-ip65-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-w-12b30-ip65-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-w-24w60-ip65-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-12r60-ip65-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-24ww240-ip65-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-video-lenta/svetodiodnaya-video-lenta-lc-rgb5v-14w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/uglovoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-uglovoy-ledcraft-lc-p3-1al-1m-srebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-video-lenta/svetodiodnaya-video-lenta-lc-rgb5v-14w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/uglovoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-uglovoy-ledcraft-lc-p3-2al-2m-srebro>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-universalnyy-ledcraft-lc-p2-0al-1m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-universalnyy-ledcraft-lc-p2-0al-2m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-universalnyy-ledcraft-lc-p2-1al-1m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-universalnyy-ledcraft-lc-p2-2al-2m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-universalnyy-ledcraft-lc-p2-1pb-1m-zoloto>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/vreznoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-vreznoy-ledcraft-lc-p1-1al-1m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/nakladnoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-universalnyy-ledcraft-lc-p2-2pb-2m-zoloto>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/interernyy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-interernyy-ledcraft-lc-p4-1al-1m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/interernyy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-interernyy-ledcraft-lc-p4-2al-2m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/profil-dlya-polok/profil-dlya-polok-lc-p6-1al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/vreznoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-vreznoy-ledcraft-lc-p1-2al-2m-serebro>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/profil-dlya-polok/profil-dlya-polok-lc-p6-2al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb-sensornye>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/usilitel-rgb>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p1-al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p2-al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p1-pb>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p3-al>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/zaglushki-k-svetodiodnym-profilyam/zaglushka-k-profilyu-lc-p1-al-2>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/dimmery/dimmer-ledcraft-lc-rf-dimmer>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery-dlya-lineynykh-svetilnikov>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/dimmery/dimmer-ledcraft-lc-12-dimmer>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/vneshnie-adaptery-pitaniya/vneshniy-adapter-pitaniya-lc-dt-12v-48w-511>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/vneshnie-adaptery-pitaniya/vneshniy-adapter-pitaniya-lc-ps-12v-12w-212>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/vneshnie-adaptery-pitaniya/vneshniy-adapter-pitaniya-lc-ps-12v-30w-215>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bloki-pitaniya/vneshnie-adaptery-pitaniya/vneshniy-adapter-pitaniya-lc-dt-12v-72w-518>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/pryamougolnye-svetilniki-zhkkh>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/promyshlennyye-svetilniki/svetodiodnyy-svetilnik-promyshlenny-lc-15-ups-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/promyshlennyye-svetilniki/svetodiodnyy-svetilnik-promyshlenny-lc-30-ups-w>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-paneli/komplekt-krepezh-na-trosakh-dlya-svetodiodnykh-paneley-lc-pn-k1>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/promyshlennyye-svetilniki/svetodiodnyy-svetilnik-promyshlennyy-lc-60-ups-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d01g-10w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d02w-10w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d02g-10w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d01w-10w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d03w-14w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d03g-14w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d02g-20w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ultratonkie-svetilniki/ultratonkiy-svetilnik-lc-d02w-20w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-60-8-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnye-lampa-lc-t8-60-8-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-60-9-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-60-9-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-60-10-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-60-10-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27-mini/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e27-3w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27-mini/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e27-5w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-7-dw-neytralnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-5-dw-neytralnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27-mini/svetodiodnaya-lampa-lc-o-e27-3-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-7-y-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-7-b-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-7-r-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-7-g-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery-dlya-lineynykh-svetilnikov/konnektor-gibkiy-lc-01>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-ofisnyy-svetilnik-lc-ns-20-dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/vstraivaemyy-ofisnyy-svetilnik-lc-vs-004-8-32-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-svetilnik-lc-nk-002-18-36>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/vstraivaemyy-ofisnyy-svetilnik-lc-vs-004-9-36-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-svetilnik-lc-nk-004-8-32>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/vstraivaemyy-ofisnyy-svetilnik-lc-vs-004-10-40-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/page-2>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-k-dc-18-konnektor-s-fiksatorom-ip67>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-k-dc-15-dc-konnektor-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-c-3528-b-12-soedinitelnyy-kabel-s-dc-konnektorom-3528-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-d-3528-b-5-soedinitelnyy-kabel-3528-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-m-5050rgb-20-miniperekhodnik-dlya-rgb-lent>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-s-5050-b-2-silovoy-kabel-rgb-5050-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-d-5050-b-5-soedinitelnyy-kabel-5050-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-3dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-3w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-3ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-5ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-3dw-2>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-7dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-7w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-7ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-9dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-9w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e14/svetodiodnaya-lampa-lc-m-e14-9ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu-5-3-12v/svetodiodnaya-lampa-lc-60-mr16-gu5-3-3-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu-5-3-12v/svetodiodnaya-lampa-lc-60-mr16-gu5-3-3-r-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu-5-3-12v/svetodiodnaya-lampa-lc-120-mr16-gu5-3-3-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu-5-3-12v/svetodiodnye-lampy-lc-120-mr16-gu5-3-3-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu-5-3-12v/svetodiodnaya-lampa-lc-60-mr16-gu5-3-3-ww-teplyy-belyy>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu10/svetodiodnaya-lampa-lc-120-mr16-gu10-3-220v-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu10/svetodiodnaya-lampa-lc-120-mr16-gu10-3-220v-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr16-gu10/svetodiodnaya-lampa-lc-120-mr16-gu10-5-220v-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-qr111/svetodiodnaya-lampa-lc-ar-111-12w-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-qr111/svetodiodnaya-lampa-lc-ar-111-9w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-qr111/svetodiodnaya-lampa-lc-ar-111-12w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-ksenonovye-ledcraft/ksenonovaya-lampa-lc-e27-ks65w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-ksenonovye-ledcraft/ksenonovaya-lampa-lc-e40-ksm150dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/lampy-ksenonovye-ledcraft/ksenonovaya-lampa-lc-e40-ks150dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-3528-line/svetodiodnyy-modul-lc-3528-12w-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-3528-line/svetodiodnyy-modul-lc-3528-12ww-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-3528-line/svetodiodnyy-modul-lc-3528-12r-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-3528-line/svetodiodnyy-modul-lc-3528-12y-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-3528-line/svetodiodnyy-modul-lc-3528-12g-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-3528-line/svetodiodnyy-modul-lc-3528-12bl-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par20-e-27-3w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par20-e-27-6w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par30-e-27-12w-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par30-e-27-12w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par30-e-27-6w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par38-e-27-12w-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par38-e-27-9w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par30-e-27-9w-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-par/svetodiodnaya-lampa-lc-par38-e-27-12w-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-2-led-5050-line/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12w-2l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-2-led-5050-line/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12ww-2l>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-2-led-5050-line/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12bl-2l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-2-led-5050-line/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12rgb-2l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-3-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12ww-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-3-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12g-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-3-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12r-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-3-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12bl-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-3-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12rgb-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-3-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12w-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-rgb-quadro-smart-upravlyaemye-svetodiodnye-moduli-2/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12rgb-4u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-rgb-quadro-smart-upravlyaemye-svetodiodnye-moduli-2/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12rgb-3u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-5050-line-3-svetodiodna-na-lineynom-module/novyj-tovar>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-5050-line-3-svetodiodna-na-lineynom-module/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12g-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/svetodiodnye-moduli-3-led-5050-line-3-svetodiodna-na-lineynom-module/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12rgb-3l>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-4-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12bl-4>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-4-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12g-4>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-moduli/moduli-4-led-5050-quadro/svetodiodnyy-modul-lc-5050-12r-4>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ulichnye-svetilniki/konsolnyy-svetodiodnyy-svetilnik-lc-90-ukss-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ulichnye-svetilniki/konsolnyy-svetodiodnyy-svetilnik-lc-120-ukss-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/fasadnye-svetilniki/lineyny-fasadnyy-svetilnik-ls-lfs-12-rgb-12-volt>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/fasadnye-svetilniki/lineyny-fasadnyy-svetilnik-ls-lfs-12ww-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/fasadnye-svetilniki/lineyny-fasadnyy-svetilnik-ls-lfs-24-rgb-24-volt>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/fasadnye-svetilniki/lineyny-fasadnyy-svetilnik-ls-lfs-24-ww-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/stendy/stend-ledcraft-svetodiodnaya-lenta>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/stendy/stend-ledcraft-svetilniki-zhkkh>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/stendy/stend-ledcraft-ultratonkie-svetilniki-downlight>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/beguschaya-stroka/svetodiodnaya-beguschaya-stroka-lc-bsr-160-960>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensorny-svetilniki/lineyny-sensorny-svetilnik-lc-lss-4-w>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensornye-svetilniki/lineynyy-sensornyy-svetilnik-lc-lss-5-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensornye-svetilniki/lineynyy-sensornyy-svetilnik-lc-lss-6-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensornye-svetilniki/lineynyy-sensornyy-svetilnik-lc-lss-9-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensornye-svetilniki/lineynyy-sensornyy-svetilnik-lc-lss-7-w>
- [http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-23/svetodiodnyye\\_lampy\\_E27\\_na\\_sklade](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-23/svetodiodnyye_lampy_E27_na_sklade)
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/stepeni-zaschity-ip>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/belaya-svetodiodnaya-lenta>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/lenta-svetodiodnaya-3528>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/gibkaya-led-lenta-smd>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-bloki-pitaniya>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki-kupit>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/primenenie-svetodiodnoy-lenty>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/zamena-lyuminestcentnykh-lamp>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta-60>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/rgb-podsvetka>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/preimuschestvo-led-podsvetki>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-podsvetka-sten>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/lampy-gu10-svetodiodnye>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-svetodiodnye-dlya-zhkkh-antivandalnyye>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery/vneshniy-adapter-lc-ps-12v-12w-212>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery/vneshniy-adapter-lc-dt-12v-48w-511>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery/vneshniy-adapter-lc-ps-12v-30w-215>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery/vneshniy-adapter-lc-dt-12v-72w-518>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-03-06/na-sklad-postupil-svetodiodnyy-ofisnyy-svetilnik-lc-ns-40>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-10-10/uchenye-poymali-solntce-v-lovushku>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-07-10/l-dkraft-i-ya-ru>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2012-12-08/svetodiodnaya-lenta-ledcraft-na-sklade>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-05-08/svetodiodnaya-lenta-ip33-postuplenie-na-sklad>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2012-10-09/novaya-zapis-3>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-02-11/kompaniya-l-dkraft-anons-svetodiodnoy-produktsii>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb/kontroller-dlya-svetodiodnykh-rgb-lent-lc-rgb-d-16>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/usilitel-rgb/usilitel-rgb-lc-12v-12a-mt>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-04-22/novaya-zapis-10>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2012-08-25/novaya-zapis-2>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-03-20/postuplenie-svetodiodnykh-blokov-pitaniya-ip67>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-05-13/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20-ostatki-na-sklade>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-02-19/novye-postupleniya-na-sklad-ledcraft-svetodiodnykh-blokov-pitaniya>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-7-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-7-w-kholodnyy-belyy>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-3-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-5-ww-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-3-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-svetilnik-lc-nk-m-004-8-32>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/svetodiodnaya-lenta-po-kharakteristikam/svetodiodnaya-lenta-smd3528-ip68-po-parametram>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/svetodiodnaya-lenta-po-kharakteristikam/svetodiodnaya-lenta-po-parametram>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/istochniki-pitaniya-po-kharakteristikam/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/svetodiodnaya-lenta-po-kharakteristikam/svetodiodnaya-lenta-ip65-po-parametram>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/istochniki-pitaniya-po-kharakteristikam/svetodiodnye-bloki-pitaniya-ip67>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-5-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-24w60-ip33-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-24rgb60-ip33-mnogotcvetnaya>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-24ww60-ip33-teplyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-24r30-ip33-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-24g60-ip33-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-24y240-ip65-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip65/svetodiodnaya-lenta-lc-3528-w-24b240-ip65-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-ip33/svetodiodnaya-lenta-lc-5050-24rgb120-ip33-mnogotcvetnaya>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb/kontroller-dlya-svetodiodnykh-rgb-lent-lc-rgb-d-20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb/kontroller-rgb-lc-rgb-rf8k-ledcraft>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb/kontroller-rgb-sb3500-ledcraft-4-knopki-12-24v-144-288w-4a>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb/kontroller-rgb-sb959c-ledcraft-20-knopki-12-24v-108-216w-3a>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb-sensornye/kontroller-rgb-sensornyy-lc-rgb-02w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery-dlya-lineynykh-svetilnikov/vneshniy-adapter-dlya-lss-svetilnikov-lc-zf-12v-24w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery-dlya-lineynykh-svetilnikov/vneshniy-adapter-dlya-lss-svetilnikov-lc-hp-12v-12w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/kontrollery/kontrollery-rgb-sensornye/kontroller-rgb-sensornyy-lc-rgb-01b>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/vneshnie-adaptery-dlya-lineynykh-svetilnikov/vneshniy-adapter-dlya-sss-svetilnikov-lc-zf-12v-36w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetodiodnyy-svetilnik-lc-nk01-10w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-120-15-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-120-18-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-150-22-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-t8/svetodiodnaya-lampa-lc-t8-150-24-w-kholodnyy-belyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-3-y-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-5-y-zheltyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-3-b-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-5-b-siniy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-3-r-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-5-r-krasnyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-3-g-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-5-g-zelenyy>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210-g9m-3-ww>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210-g9m-3-w>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210-g9m-3-dw>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-svetilnik-lc-nk-004-9-36>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-svetilnik-lc-nk-m-002-18-36>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/vstraivaemyy-svetilnik-lc-vs-m-004-8-32>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/nakladnoy-svetilnik-lc-nk-m-004-9-36>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/ofisnye-svetilniki/vstraivaemyy-svetilnik-lc-vsm-004-9-36>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-h-3528-b-8-konnektor-3528-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-h-5050-b-8-konnektor-rgb-5050-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/silovoy-kabel-k-lente-smd-3528-ip20-lc-s-3528-b-2>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-h-5050-b-8-konnektor-5050-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetodiodnyy-svetilnik-lc-nk01-6w-u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-s-5050-b-2-silovoy-kabel-5050-ip20>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetodiodnyy-svetilnik-lc-nk01-10ww-u>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-g-3528-a-22-zaglushka-dlya-3528>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-g-5050-a-22-zaglushka-dlya-5050>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-p-3528-k-25-krepyozh-k-stene-dlya-3528>
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/aksessuary/lc-p-5050-k-25-krepyozh-k-stene-dlya-5050>

- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetilniki-dlya-zhkkh/svetodiodnyy-svetilnik-lc-nk01-10ww>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-02-20/novaya-zapis-6>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2014-02-07/novaya-zapis-13>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-03-17/novaya-zapis-9>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-03-24/novye-postupleniya-na-sklad-profiley-dlya-smd-lent>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-03-02/novaya-zapis-8>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-02-21/novaya-zapis-7>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-01-27/novaya-zapis-5>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2012-07-28/novaya-zapis>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-08-27/novaya-zapis-11>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/news/2013-05-18/svetilnik-zhkkh-6-vt-novoe-postuplenie-na-sklad>  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/pro-svetilniki-zhkkh>

- Мета-теги Description [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) повторяются. Мета-теги Description не должны повторять друг друга. Список всех проблемных страниц:

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210-g9-3-w> Модель G9 светодиодные лампы мощностью 3 ватт холодным цветом свечения, угол...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-g9/svetodiodnaya-lampa-lc-210f-g9-3-w> Модель G9 светодиодные лампы мощностью 3 ватт холодным цветом свечения, угол...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-9-ww-teplyy-belyy> Модель лампы с цоколем E27. Светодиодная лампа со стандартной колбой мощностью 9...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-9-dw-neytralnyy> Модель лампы с цоколем E27. Светодиодная лампа со стандартной колбой мощностью 9...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-e27/svetodiodnaya-lampa-lc-st-e27-9-w-kholodnyy-belyy> Модель лампы с цоколем E27. Светодиодная лампа со стандартной колбой мощностью 9...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/vreznoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/vreznoy-alyuminiyevyy-profil-lc-lpv-1222-2-anod> Врезной алюминиевый профиль нового класса премиум - анодированный алюминий. В...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profil-smd-lent/vreznoy-profil-dlya-svetodiodnykh-lent/vreznoy-alyuminiyevyy-profil-lc-lpv-0722-2-anod> Врезной алюминиевый профиль нового класса премиум - анодированный алюминий. В...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr11-gu4-220v/svetodiodnaya-lampa-mr11-lc-120-mr11-gu4-3-220-dw> Лампа светодиодная MR11 мощностью 3 Вт с напряжением питания 220 вольт, угол...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr11-gu4-220v/svetodiodnaya-lampa-mr11-lc-120-mr11-gu4-3-220-w> Лампа светодиодная MR11 мощностью 3 Вт с напряжением питания 220 вольт, угол...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-mr11-gu4-220v/svetodiodnaya-lampa-mr11-lc-120-mr11-gu4-3-220-ww> Лампа светодиодная MR11 мощностью 3 Вт с напряжением питания 220 вольт, угол...

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/ofisnye-svetilniki-po-kharakteristikam> Производство светодиодной продукции LedCraft ТМ: светодиодная лента, линейные светильники, светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные панели,

- светодиодные модули, светодиодные блоки питания  
<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/svetodiodnye-prozhektory-po-kharakteristikam> Производство светодиодной продукции LedCraft TM: светодиодная лента, линейные светильники, светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные панели, светодиодные модули, светодиодные блоки питания
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/lineynye-svetilniki-po-kharakteristikam> Производство светодиодной продукции LedCraft TM: светодиодная лента, линейные светильники, светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные панели, светодиодные модули, светодиодные блоки питания
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/ulichnye-svetilniki-po-kharakteristikam> Производство светодиодной продукции LedCraft TM: светодиодная лента, линейные светильники, светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные панели, светодиодные модули, светодиодные блоки питания
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/promyshlennye-svetilniki-po-kharakteristikam> Производство светодиодной продукции LedCraft TM: светодиодная лента, линейные светильники, светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные панели, светодиодные модули, светодиодные блоки питания
- <http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/bystryy-vybor-iz-kataloga/svetodiodnaya-lenta-po-kharakteristikam/svetodiodnaya-lenta-smd5050-ip33-po-parametram> Производство светодиодной продукции LedCraft TM: светодиодная лента, линейные светильники, светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные панели, светодиодные модули, светодиодные блоки питания



## Описание

Краткое описание содержания страницы представлено в значении мета-тега Description. Значение этого тега используется поисковыми системами для описания содержания страницы в поисковой выдаче. Если тег оставить пустым, то поисковая система выберет из текста страницы наиболее релевантный запросу кусок и будет использовать его в качестве описания. Такой вариант не всегда корректен. Мета-тег Description не влияет на ранжирование, но может повысить кликабельность на странице поисковой выдачи. Например, ваши конкуренты могут быть выше вас в поисковой выдаче, но если описание их сайтов будет менее привлекательным, чем описание вашего сайта, то пользователь, скорее всего, обратит внимание именно на ваш сайт.



# Внутренняя оптимизация

---

## На сайте есть сквозные ссылки?

---



### Рекомендации

- На [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) есть сквозная ссылка с анкором Производство светодиодной продукции Лэдкрафт ТМ LedCraft ТМ, ведущая на главную страницу. Требуется использовать анкор «Светодиодная продукция».



### Описание

Сквозной ссылкой называется ссылка, которая присутствует на всех страницах сайта в одном и том же месте. В большинстве случаев сквозные ссылки размещают в подвале сайта или в боковой панели.

Сквозные ссылки, как правило, ведут на главную страницу сайта. При этом в качестве анкера используется ключевое слово, а не доменное имя. С помощью сквозных ссылок увеличивается вес главной страницы, так как все страницы ссылаются на главную и передавая ей часть своего веса.



# Внутренняя оптимизация

## Уникальность картинок



### Рекомендации

- На продвигаемых страницах [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) размещены неуникальные картинки, что отрицательно влияет на продвижение сайта. Следует использовать только уникальные изображения.

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/svetodiodnaya-lenta>

**36 Results**

Searched over [6.256 billion](#) images in 0.002 seconds.

for file: <http://i.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/u/pic/12/6ff27e55fb1e...>

- These results expire in 72 hours. [Why?](#)
- [Share a success story!](#)
- TinEye is [free](#) to use for non-commercial purposes.



### Описание

Один из основных критериев для поисковых систем при ранжировании сайта – уникальность размещаемых материалов. Сегодня поисковые машины научились достаточно точно определять уникальность не только текстов, но и графических материалов. Типичная ошибка вебмастеров – размещение неуникальных графических материалов на страницах сайта, что негативно влияет на позиции сайта в выдаче. Для более высокого ранжирования рекомендуется использовать только уникальные графические материалы.



# Внутренняя оптимизация

Есть ли дублирование ссылок? Например, когда ссылка на раздел представлена в двух разных частях страницы.



## Рекомендации

- На продвигаемых страницах [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) найдены дублированные ссылки. Одну из ссылок следует сделать картинкой или скрыть от поисковых систем (при помощи тегов `noindex`, `nofollow` или другими разрешенными способами).

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/>



## Описание

Если на вашем сайте есть дублируемые ссылки, страницы не могут корректно передавать вес. Особенно это касается дублей ссылок с одинаковым текстом, а также дублирования больших ссылочных блоков. Иногда удалить дубли с ключевых страниц не получается без ущерба для оптимизации. В частности, такая ситуация бывает с «хлебными крошками», которые обычно дублируют ссылки на главную страницу и разделы. Отказываться от удобной навигации, разумеется, не стоит, но лишние ссылки желательно закрыть с помощью тега `noindex` и атрибута `nofollow`. Если поисковые роботы не смогут проиндексировать лишние ссылки, у них не будет повода понизить за это ключевые страницы вашего сайта в выдаче. Пример закрытия ссылки:

```
<noindex><a href=" http://site.ru/" rel="nofollow">Текст ссылки</a></noindex>
```



# Внутренняя оптимизация

---

В теге `title` для разделов сайта [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) повторяется заголовок страницы?

---



## Рекомендации

- На [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) в html-теге title для разделов [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) повторяется заголовок h1 страницы. Для каждой страницы в заголовке h1 нужно использовать уникальный текст, отличающийся по содержанию от title текущей страницы.

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/promyshlennyye-svetilniki/svetodiodnyy-svetilnik-promyshlenny-lc-15-ups-w> Промышленный светильник LC-15-UPS-W



## Описание

Не копируйте заголовки H1 в тег `<title>` для разделов сайта. В теге title нужно помещать ключевые слова по тематике сайта и в соответствии с контентом страницы. Например, если раздел называется "Ботинки", то `<title>` стоит сформулировать так: "Кожаные ботинки за полцены в Петербурге, эксклюзивные модели обуви на site.ru». Подобный тег приведет на страницу раздела больше потенциальных клиентов.



# Внутренняя оптимизация

## Атрибут ссылок «title»



### Рекомендации

- На [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) атрибут title у ссылок отсутствует или пустой. Во всех атрибутах title у ссылок обязательно прописывайте название страницы, на которую эта ссылка ведет.

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/promyshlennye-svetilniki>

The screenshot shows a product page for 'Светодиодный светильник промышленный LC-15-UPS-W'. The product name is highlighted in a red box. Below the product name, there is a table with the following information:

Товар в наличии	
Артикул	LC-15-UPS-W
Производитель	Лэдкрафт LedCraft TM
скидка оптовикам от	Выбрать

The developer console at the bottom shows the following HTML code for the link:

```
lс-15-ups-w">  
  <h3 class="catalog-collection-item-title block-title">  
    <a href="/promyshlennye-svetilniki/svetodiодnyy-svetilnik-promyshlenny-lc-15-ups-w" class="catalog-collection-item-link">  
      Светодиодный светильник промышленный LC-15-UPS-W  
    </a>  
  </h3>
```



### Описание

В HTML-коде страницы гиперссылка выглядит так:

```
<a href="http://site.ru/page.html" title="Название страницы ">Текст ссылки</a>
```

Атрибут "title" помогает лучше определить название страницы, на которую ведет ссылка. Если в атрибуте "title" будет содержаться верное название страницы, это повысит соответствие страницы определенному запросу и в некоторой степени улучшит ее позиции в результатах выдачи. Кроме того, при наведении на ссылку с текстом "сюда" пользователь увидит подсвечивающееся полное название страницы. Это поможет ему определить, насколько содержание страницы ему интересно.



# Внутренняя оптимизация

## Все ли тексты на сайте уникальны?



### Рекомендации

- Отдельные тексты на сайте содержат фрагменты, которые также опубликованы в других источниках. Советуем их переписать во избежание санкций со стороны поисковых систем.

<http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/sensornye-svetilniki>

[http://www.vsenadiodah.ru/tovar.html?page=shop.product\\_details&category\\_id=55&flypage=flypage.tpl&product\\_id=413](http://www.vsenadiodah.ru/tovar.html?page=shop.product_details&category_id=55&flypage=flypage.tpl&product_id=413)

сенсорные линейные светильники представляют собой готовое изделие корпус сенсорного светильника выполнен из металла сенсорный светильник различается по мощности потребления и соответственно световому потоку в зависимости от длины самого линейного светильника напряжение питания составляет 12 вольт что гарантирует безопасность использования включается и выключается одним прикосновением рук особенностью данной модели является последовательное соединение в линейку с помощью коннекторов нескольких светильников в этом случае можно управлять включением выключением отдельно каждым или включать выключать первым от источника питания при монтаже предусмотрено крепление линейного сенсорного светильника двумя способами на встроенных магнитах к металлической поверхности или на металлических скобах которые входят в комплектацию данного изделия для подключения используется внешний источник питания адаптер lss или светодиодные блоки питания ip20 или светодиодные блоки питания ip67 ledcraft светильники светодиодные линейные являются надежным светодиодным продуктом которые незаметно прослужат с пользой многие годы светодиодные блоки питания ip20 светодиодные блоки питания ip67 внешние адаптеры lss конектор

Уникальность текста: **52.3%**



### Описание

Уникальным является тот текст, который не содержащий заимствованных из других текстов предложений или фраз. Исключения составляют определения терминов, которые нельзя толковать иными словами, а также цитаты.

Степень уникальности текста измеряется в процентах. Отношение количества заимствованных из других источников слов сопоставляется с общим количеством слов в тексте. При низкой уникальности текстов на сайт могут быть наложены санкции со стороны поисковых систем. Как правило, приемлемым и сравнительно безопасным считается показатель уникальности, 85%. Но для того, чтобы полностью исключить вероятность санкций со стороны поисковых систем и заодно обеспечить качественное наполнение, рекомендуется публиковать тексты с уникальностью 98-100%.

Для проверки уникальности текстов существует целый ряд автоматизированных сервисов. Некоторые из них предлагают вставить текст, который нужно проверить на уникальность, в других достаточно указать страницу, на которой он опубликован. Спустя пару секунд система выдает результаты проверки, определяет степень уникальности текста, а также предлагает ссылки на материалы с дублирующимися предложениями или фразами. Самый популярный сервис для проверки уникальности текстов – [www.copyscape.com](http://www.copyscape.com).



# Внутренняя оптимизация

---

## Сайт находится под аффилиат-фильтром Яндекса?

---



### Рекомендации

- Если [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) и <http://www.ledcraft-opt.ru/> являются аффилиатами, велик риск наложения фильтра Яндекса. Используйте список критериев сходства, чтобы обезопасить ваши сайты от санкций.



### Описание

Аффилиат-фильтр призван понижать позиции всех сайтов-аффилиатов по отношению к релевантному сайту.

Аффилиатами называют сайты одного владельца и одной тематики, созданные ради монополизации страницы поисковой выдачи.

Часто аффилиат-фильтр накладывается автоматически. Но модераторы выдачи могут сделать это и вручную, если пожалуются конкуренты.

Критерии поиска аффилиатов: :

- одинаковые контактные данные на сайтах;
- одинаковые названия, похожие логотипы, доменные имена;
- схожесть дизайна и структуры сайта;
- скопированная или схожая информация на разных сайтах;
- скопированный каталог услуг или товаров;
- общий прайс-лист;
- один хостинг;
- комбинированные данные с разных ресурсов (например, указан адрес, встречающийся на одном сайте, а телефон — на другом);
- переадресация телефонного звонка с разных номеров на одну компанию (видно при ручной проверке).



## Внешняя оптимизация

---

Внешняя оптимизация определяет, насколько сайт известен, есть ли у него авторитет, будет ли он занимать высокие позиции в поисковых системах по тем или иным запросам.

Верна ли политика внешней оптимизации вашего сайта? Какие статьи бюджета можно сократить, а какие следует расширить? Чем еще привлечь поисковые системы, чтобы они предпочли именно ваш ресурс? Мы даем подробные рекомендации, что нужно делать «за пределами» вашего сайта.



# Внешняя оптимизация

---

## Наличие в каталоге Яндекса

---



### Рекомендации

- [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](#) отсутствует в каталоге Яндекса. Необходимо добавить сайт в Яндекс.Каталог в рубрику [Бизнес Производство и поставки](#).



### Описание

[www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](#) добавлен в каталог Яндекса. Рубрика - {text}. Многие из тех сайтов, которые находятся в ТОП-10 по конкурентным запросам, добавлены в Яндекс.Каталог. Пребывание в Яндекс.Каталоге увеличивает видимость сайта по конкурентным запросам. Для добавления в каталог [требуется заявка](#). [Заявка подается как на бесплатной](#) и [так и на платной](#) основе. Установлено, что количество коммерческих сайтов, зарегистрированных в каталоге на бесплатной основе, очень мало. При этом платная заявка ускоряет процесс проверки сайта, но не гарантирует включение ресурса в каталог.



# Внешняя оптимизация

---

## Наличие в каталоге DMOZ

---



### Рекомендации

- [www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai](http://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai) не включен в каталог DMOZ. Нужно добавить сайт в раздел [Бизнес: Электроника и электротехника](#).



### Описание

DMOZ — это открытый каталог сайтов. Он является крупнейшим в мире, представлен в различных языковых версиях. Сайт, который включен в данный каталог, имеет положительную репутацию у поисковых систем, а также повышает свои позиции в поисковой выдаче. Чтобы добавить сайт в данный каталог, необходимо перейти по адресу: <http://www.dmoz.org/World/Russian/>. После этого нужно выбрать раздел, нажать на ссылку «Предложить URL». Модераторы сервиса проверят уникальность контента, достоверность всех данных, а также установят, есть ли на сайте те приемы рекламы, которые нарушают законодательство.

Также Google может применять описание сайтов в каталоге DMOZ для сниппетов. Поэтому при составлении описания сайта нужно указывать ключевые слова и преимущества конкретного ресурса. Включение в каталог DMOZ может занять несколько дней. Через некоторое время после добавления сайт появится на партнерских ресурсах, использующих базу данных ODP (AOL Search, AltaVista, HotBot, Google, Lycos, Netscape Search и других).

# Благодарим за то, что воспользовались нашим сервисом

---

Мы уверены, что после внедрения рекомендаций  
ваш сайт:



Избавится от  
существующих  
ошибок



Улучшит  
конверсию



Повысит позиции в  
выдаче поисковых  
систем

---